

**Kapitel 17 E): Liste der Länder mit erhöhtem viralem/parasitärem Infektionsrisiko (HIV/AIDS / Chagas / Dengue-Fieber / Chikungunya / Malaria)**

**REFERENZEN**

- 1 - 2008 Report on the global AIDS epidemic (WHO)  
 2 - Tropimed, [www.tropimed.ch](http://www.tropimed.ch), Stand am 11. November 2009

**Liste der Länder mit erhöhtem HIV/AIDS-Prävalenz (> 1%) [1]**

- Angola
- Äthiopien
- Äquatorial-Guinea
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Dominikanische Republik
- Dschibuti
- Elfenbeinküste
- Eritrea
- Französisch-Guayana
- Gabun
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Kamerun
- Kenia
- Kongo, Demokratische Republik (Kinshasa)
- Kongo, Republik (Brazzaville)
- Lesotho
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Mauritius
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Papua-Neuguinea
- Ruanda
- Sambia
- Sierra Leone
- Südafrika
- Sudan
- Suriname
- Swasiland
- Tansania, Vereinigte Republik
- Thailand
- Togo
- Trinidad und Tobago
- Tschad
- Uganda
- Zentralafrikanische Republik
- Zimbabwe


<b>gni</b>		<b>VOR324</b>
Freigabe	Gültig ab: 01.01.10	<b>Original</b>

**Liste der Länder mit Chagas-Risiko [2]**

- Argentinien
- Belize
- Bolivien
- Brasilien
- Chile
- Costa Rica
- Ekuador
- El Salvador
- Französisch-Guayana
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Kolumbien
- Mexiko
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Trinidad und Tobago
- Uruguay
- Venezuela
- Vereinigte Staaten (USA):  
Kalifornien, Arizona, New Mexico und  
Texas




## Amerikanische Trypanosomiasis (Chagas-Krankheit)

 Verbreitung des Vektors  
*Trypanosoma cruzi*

**Liste der Länder mit Dengue-Risiko [2]**

- Angola
- Antigua und Barbuda
- Argentinien
- Aruba (NL)
- Äthiopien
- Australien
- Bahamas
- Bangladesch
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivien
- Brasilien
- Brunei Darussalam
- Burkina Faso
- China
- Christmas Island (AU)
- Cocos (Keeling) Inseln (AU)
- Cook Inseln (NZ)
- Costa Rica
- Djibouti
- Dominica
- Dominikanische Republik
- Ekuador
- Elfenbeinküste
- El Salvador
- Fidschi
- Französisch-Guyana
- Französisch-Polynesien
- Ghana
- Grenada
- Guadeloupe, St. Barthelemy und St. Martin (FR)
- Guam (US)
- Guatemala
- Guinea
- Guyana
- Haiti
- Hawaii Inseln, inkl. Midway (US)
- Honduras
- Hongkong (CN)
- Indien
- Indonesien
- Jamaica
- Jungferninseln, Amerikanische
- Jungferninseln, Britische
- Kaimaninseln (UK)
- Kambodscha
- Kenia
- Kiribati
- Kolumbien
- Komoren
- Kongo, Demokratische Republik (Kinshasa)
- Kuba
- Laos, Demokratische Volksrepublik
- Macau (CN)
- Madagaskar
- Malaysia
- Malediven
- Marianen, nördliche (US)
- Marshall Inseln
- Martinique (FR)
- Mauritius
- Mexiko
- Mikronesien, Föderierte Staaten von
- Montserrat (UK)
- Mosambik
- Myanmar
- Nauru
- Nepal
- Neukaledonien (FR)
- Nicaragua
- Niederländische Antillen
- Nigeria
- Niue (NZ)
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Puerto Rico
- Réunion (FR)
- Salomon Inseln
- Samoa (West-, US)
- Saudi-Arabien
- Senegal
- Seychellen
- Sierra Leone

- Singapur
- Somalia
- Sri Lanka
- St. Kitts und Nevis
- St. Lucia
- St. Vincent und die Grenadinen
- Südafrika
- Sudan
- Surinam
- Taiwan, Provinz von China
- Tansania, Vereinigte Republik
- Thailand
- Timor-Leste (Osttimor)
- Tokelau (NZ)
- Tonga
- Trinidad und Tobago
- Turks- und Caicos-Inseln (UK)
- Tuvalu
- Vanuatu
- Venezuela
- Vereinigte Staaten (USA)
- Vietnam
- Wake Insel (US)
- Wallis und Futuna (FR)



## Dengue-Fieber, 2008\*


Gemäss WHO, ITH 2009

\* am 1. November 2008

- Länder und Regionen mit bekanntem Übertragungsrisiko
- Potentielle geographische Grenzen der nördlichen und südlichen Hemisphären, innerhalb welcher der hauptsächliche Vektor des Dengue Virus, die Mücke *Aedes aegypti*, das ganze Jahr überlebt

**Liste der Länder mit Chikungunya-Risiko [2]**

- Afghanistan
- Angola
- Äquatorial-Guinea
- Äthiopien
- Bangladesch
- Benin
- Bhutan
- Botswana
- Brunei-Darussalam
- Burkina Faso
- Burundi
- China
- Djibouti
- Elfenbeinküste
- Eritrea
- Gabun
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Hongkong (CN)
- Indien
- Indonesien
- Iran, Islamische Republik
- Jemen
- Kambodscha
- Kamerun
- Katar
- Kenia
- Komoren
- Kongo, Demokratische Republik (Kinshasa)
- Kongo, Republik (Brazzaville)
- Laos, Demokratische Volksrepublik
- Lesotho
- Liberia
- Macau (CN)
- Madagaskar
- Malawi
- Malaysia
- Malediven
- Mali
- Mauretanien
- Mauritius
- Mayotte (FR)
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Niger
- Nigeria
- Oman
- Pakistan
- Papua-Neuguinea
- Philippinen
- Réunion (FR)
- Ruanda
- Salomon Inseln
- Sambia
- Saudi-Arabien
- Senegal
- Seychellen
- Sierra Leone
- Simbabwe
- Singapur
- Somalia
- Sri Lanka
- Südafrika
- Sudan
- Swasiland
- Taiwan, Provinz von China
- Tansania, Vereinigte Republik
- Thailand
- Timor-Leste (Osttimor)
- Togo
- Tschad
- Uganda
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Zentralafrikanische Republik



## Chikungunya

Gemäss WHO / ITH 2009

Geographische Verbreitung

 Risikoländer oder -gebiete

**Liste der Länder mit Malaria-Risiko [2]**

Siehe aktualisierte BAG-Liste unter [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch).

Weitere Informationen zu den aufgeführten Infektionsrisiken finden Sie unter folgenden Internetlinks:  
[www.safetravel.ch](http://www.safetravel.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch), [www.who.int](http://www.who.int).



## Change File Book

**Session :** Länder mit erhöhtem Infektionsrisiko\_3

**No :** 40

**Einführungsdatum :** 01.01.2010

**Verfügbarkeit des Dokumentes :** 16.11.2009

**Grund :** Aktualisierung

---

**Dok** VOR324 Länder mit erhöhtem Infektionsrisiko  
**Typ** Änderung **Grund** Neufassung  
**Ref** NA  
**Aktion** Neufassung der Liste.

**Freigabe (Med. Direktor) :** 5 / 11 / 09 : 